

Behandlung Aktinischer Keratosen mit Aldara® Crème

Zur Behandlung der vorhandenen aktinischen Keratosen (Praecancerosen, Vorstufen zu sogenanntem „weissem Hautkrebs“) habe ich Ihnen Aldara® Crème mitgegeben.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Die Crème sollte abends vor dem Schlafengehen dünn auf die betroffenen Stellen mit dem Finger aufgetragen werden.
2. Gesunde Haut zeigt keine Reaktion auf die Behandlung.
3. Nach fünf Behandlungstagen folgt eine Behandlungspause von zwei Tagen.
4. Der Inhalt eines Säckchens reicht für die Behandlung der Fläche einer Visitenkarte: Sie können sehr sparsam sein.
5. Ein geöffnetes Säckchen **darf** weiterverwendet werden. Schliessen Sie es ev. mit einer Wäscheklammer. Der Packungsprospekt sagt etwas anderes, das ist jedoch unnötig!
6. Eine erste Reaktion tritt meist nach 2-4 Tagen auf.
7. Auch umgebende Hautstellen können gerötet werden.

Kontaktieren Sie uns bitte bei jeglicher Unsicherheit, ohne zu zögern: 043 497 89 02